

Module de transceiver SFP conforme aux normes MSA - 1000Base-BX (en amont)

Product ID: 10057-ST



Le 10057-ST est un transceiver SFP fibre en amont conforme aux normes MSA qui fonctionne avec 10056H-ST de StarTech.com. Ils sont conçus, programmés et testés pour fonctionner avec des commutateurs et des routeurs conforme aux normes MSA 1000Base-BX. Le module de transceiver SFP+ fonctionne jusqu'à une distance de 10 km et vous assure une connectivité de 1 GbE sur un câblage en fibre.

Spécifications techniques :

- **Longueur d'onde** : 1310nmTx/1490nmRx
- **Vitesse de transfert de données maximum** : 1 Gbps
- **Type** : monomode
- **Type de connexion** : connecteur LC
- **Distance de transfert maximum** : 10 km
- **MTBF** : 286 217 327 heures
- **Consommation d'énergie** : < 1,3 W
- **Digital Diagnostics Monitoring (DDM)** : oui

Ce module SFP+ fibre est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en réduisant les coupures de réseau.

SFP de StarTech.com

Tous les modules de transceiver SFP et SFP+ de StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie et d'une assistance technique multilingue gratuite à vie. StarTech.com propose une vaste gamme de modules SFP et de câbles SFP à raccordement direct qui vous procurent la commodité et la fiabilité dont vous avez besoin pour compter sur votre réseau.

Certifications, rapports et compatibilité



Spécifications techniques

- Assure des connexions 1 GbE fiables sur des réseaux compatibles 1000Base-BX
- Les modules SFP de StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
- Coupler avec le module 10056H-ST
- Respecte les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
- Faible consommation d'énergie, inférieure à 1,3 W
- Échangeable à chaud avec des modules de fibre optique

| | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| | Warranty | Lifetime |
| Matériel | Compatible Brand | Extreme Networks® |
| Performance | DDM | Oui |
| | MTBF | 286,217,327 hours |
| | Vitesse max. de transfert de données | 1,25 Gbit/s |
| Caractéristiques physiques | Hauteur du produit | 12.500 |
| | Largeur du produit | 56.600 |
| | Longueur du produit | 13.700 |
| | Poids du produit | 20.000 |
| Informations d'emballage | Package Height | 31.000 |
| | Package Length | 115.000 |
| | Package Width | 90.000 |
| | Poids brut | 50.000 |
| Contenu du paquet | Inclus dans le paquet | 1 - Transceiver SFP |
| | Mode de fonctionnement de la fibre optique | Duplex complet |

L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis