

WorkForce Pro WF-C5390DW



Réduisez vos coûts d'impression et votre impact environnemental tout en augmentant la productivité avec moins d'interventions et une sécurité renforcée.

Une imprimante idéale pour l'environnement professionnel, qu'il s'agisse de petits bureaux ou de grandes entreprises. Réduisez votre impact environnemental et améliorez votre réputation RSE en choisissant la technologie Jet d'Encre Professionnel plutôt que le laser. Vous bénéficierez d'une baisse des coûts et d'une productivité augmentée avec des temps d'arrêt réduits.

Faites des économies

Avec son coût total de possession faible et un nombre réduit de pièces de rechange, il s'agit d'un choix attrayant pour les entreprises à budget limité. Conçue pour les groupes de travail, elle permet à votre entreprise d'éviter les coûts cachés de productivité des employés liés à l'impression centralisée. Réduisez davantage vos coûts en changeant moins fréquemment les consommables grâce à un nouveau système d'approvisionnement en encre.

Haute productivité et faible intervention

Offre un temps de sortie de la première page plus rapide pour les impressions couleur et monochromes que les imprimantes laser comparables¹. Imprimez jusqu'à 10 000 pages en monochrome et 5 000 pages en couleur sans avoir à remplacer les consommables. De plus, le modèle WF-C5390DW est compatible avec un large choix de supports : papier recyclé, papiers glacés, enveloppes et étiquettes.

Moindre impact environnemental

Améliorez l'empreinte environnementale de votre entreprise tout en assurant une productivité élevée et des coûts énergétiques faibles. Bénéficiez d'une faible consommation électrique sans faire de compromis sur la qualité.

Conçue pour l'entreprise

Une large gamme d'outils et de logiciels vous offre des options d'impression sécurisée et aide à gérer votre imprimante à distance. La connexion sans fil permet l'impression depuis les appareils mobiles. Dotée d'une nouvelle interface utilisateur graphique ergonomique, elle offre une utilisation intuitive.

FICHE TECHNIQUE



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Durable**
Faible consommation électrique et moins de consommables
- **Faites des économies**
Moins de pièces de rechange et faible coût total de possession
- **Haute productivité, faible intervention**
Impression fiable avec des consommables à haut rendement et capacité papier élevée
- **Conçue pour l'entreprise**
Encres pigmentaires DURABrite Ultra

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

| | |
|----------------------------|--|
| Mode d'impression | Tête d'impression PrecisionCore™ |
| Configuration des buses | 800 buses noir, 800 Buses par couleur |
| Taille de goutte minimale | 3,8 pl, Avec la technologie à taille de point variable |
| Technologie de l'encre | DURABrite™ Ultra |
| Résolution de l'impression | 4.800 x 1.200 DPI (ppp) |
| Catégorie | Groupe de travail moyen |
| Multifonction | Impression |

IMPRESSION

| | |
|--|--|
| Vitesse d'impression ISO/IEC 24734 | 25 pages/min Monochrome, 25 pages/min Couleur |
| Vitesse d'impression recto verso ISO/IEC 24734 | 16 pages A4/min. Monochrome, 16 pages A4/min. Couleur |
| Temps de sortie de première page | Monochrome 4,8 Secondes, Couleur 5,3 Secondes |
| Cycle d'utilisation maximal | 75.000 pages par mois Volumétrie mensuelle maximum d'impressions basée sur les performances de l'imprimante, y compris les rendements ISO de vitesses d'impression et la capacité de gestion du papier. |
| Couleurs | Noir, Cyan, Jaune, Magenta |

GESTION DU PAPIER

| | |
|--|--|
| Formats de papier | C4 (Enveloppe), Legal, A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B5, Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 (21.0x29,7 cm), B6, C5 (Enveloppe), N° 10 (enveloppe), Défini par l'utilisateur, C6 (Enveloppe), DL (enveloppe) |
| Recto/verso | Oui |
| Capacité du bac de sortie papier | 150 Feuilles |
| Alimentation papier standard | 330 Feuilles Standard, 1.830 Feuilles maximale |
| Chemin papier arrière (médiasspéciaux) | Oui |
| Poids de papier qui convient | 64 g/m ² - 256 g/m ² |
| Gestion des médias | Recto-verso automatique (A4, papier ordinaire), Impression portrait et paysage, Support de papier épais |

INFORMATIONS GÉNÉRALES

| | |
|--|---|
| Consommation d'énergie | 1,1 W (mode veille), 25 W (impression), 9,8 W Prêt, 0,2 W (éteindre), TEC 0,17 kWh/week |
| Gamme de tension/Fréquence nominale | AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Dimensions du produit | 425 x 535 x 357 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) |
| Poids du produit | 15,3 kg |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Citrix XenApp 7.6 et versions ultérieures, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows Vista x64, Windows XP SP2 ou ultérieure, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professionnel Édition x64, XP Professional x64 Edition SP2, macOS 11 or later |
| Logiciels inclus | Epson Document Capture Pro |
| Connexions | Wi-Fi, USB, Wi-Fi Direct, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T) |
| Sécurité WLAN | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES) |
| Services d'impression mobile et via le cloud | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Alimentation électrique | 220 V, 240V |

WorkForce Pro WF-C5390DW

CONTENU DE LA BOÎTE

- Cartouches d'encre séparées
- Câble électrique
- Pilote et programmes d'aide (CD)
- Instructions de montage
- Mode d'emploi (CD)

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

AUTRES PARAMÈTRES :

| | |
|------------------|---|
| Ecran LCD | Type : Couleur, Diagonale : 6,1 cm |
| Caractéristiques | Impression directe, Impression directe en USB |
| Emulations | PCL5c, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7 |

LOGISTIQUE DU PRODUIT

| | |
|-------------------|---------------|
| RÉFÉRENCE PRODUIT | C11CK25401 |
| Code EAN | 8715946703510 |
| Pays d'origine | Indonésie |

WorkForce Pro WF-C5390DW

CONTENU DE LA BOÎTE

- Cartouches d'encre séparées
- Câble électrique
- Pilote et programmes d'aide (CD)
- Instructions de montage
- Mode d'emploi (CD)

CONSOMMABLES

- WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Black
- WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Cyan
- WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Magenta
- WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Yellow
- WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Black
- WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Magenta
- WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Cyan
- WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Yellow
- WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XXL Black



WorkForce Pro WF-C5390DW



Epson France S.A.S.

Siège social, agence Paris et consommables
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet
d'encre, scanners Perfection)

- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO,
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses,
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner
de chèques, Duplicateurs)

- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

1. 1 Basé sur les spécifications BLI pour HP Laserjet Pro
M479fdn, Laserjet Pro M454dn,
2. Brother MFC-8690CDW, DCP-L4810CDW

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2022-10-04

EPSON®