

Carte Acquisition HDMI USB-C - UVC - Acquisition Vidéo 1080p, 60ips par USB 3.0 Type C - Live Streaming - Enregistreur HDMI Audio/Vidéo - Compatible USB-C/USB-A/Thunderbolt 3

N° de produit: UVCHDCAP



Ce boîtier d'acquisition vidéo HDMI® vers USB-C™ vous permet d'enregistrer des vidéos HDMI sur votre ordinateur USB-C, USB-A ou Thunderbolt™ 3.

Pour un enregistrement simplifié, vous pouvez installer le boîtier d'acquisition HDMI en le connectant simplement à votre ordinateur. Le boîtier d'acquisition est équipé de la norme d'acquisition vidéo USB Video Class (UVC), prise en charge de façon native sur Mac, Windows® et Linux®. Contrairement à d'autres boîtiers d'acquisition qui nécessitent l'installation du pilote propriétaire, les boîtiers d'acquisition UVC s'installent automatiquement et constituent une véritable solution plug-and-play. En outre, cet enregistreur ne vous limite pas au logiciel inclus : vous pouvez utiliser tous les logiciels tiers qui fonctionnent avec des cadres compatibles avec UVC, tels que Quicktime ou DirectShow®.

Enregistrez des vidéos 1080p à 60 images par seconde depuis votre PC Windows, console de jeu, caméra et plus encore, puis partagez, stockez ou modifiez votre contenu. Enregistrez des réunions, des présentations, des conférences téléphoniques et des séquences de vidéosurveillance directement sur votre ordinateur.

Diffusez vos vidéos sur Internet via Twitch™ ou d'autres plateformes de diffusion tierces. Avec le logiciel inclus ou un logiciel compatible UVC tiers tel qu'Open Broadcaster Software (OBS), vous pouvez diffuser des vidéos en direct sur Internet grâce à d'autres plateformes de diffusion vidéo tierces.

Le modèle UVCHDCAP bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Remarque : cet appareil est conforme à la norme HDCP et ne peut pas enregistrer de vidéos protégées contre la copie, telles que les Blu-ray ou la sortie vidéo des ordinateurs Mac. Cependant, cet appareil enregistre des vidéos sur les ordinateurs Mac et les vidéos non cryptées.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Enregistrez des réunions, des présentations et des conférences téléphoniques directement sur votre ordinateur
- Téléchargez des vidéos enregistrées ou diffusez votre signal en direct sur n'importe quelle plateforme de vidéo en ligne
- Enregistrez des didacticiels et autres vidéos de formation à partir de votre ordinateur portable ou de votre console de jeux

Spécifications techniques

- CAPTURE VIDÉO HD: boîtier d'acquisition USB 3.0 alimenté par bus enregistre des vidéos HDMI sur PC USB-C, TB3 ou USB-A | 1080p/60fps, 2ch audio 3,5 mm, passthrough HDMI, H.264 (MJPEG/MPEG-2/MPEG-4)
- USB VIDEO CLASS : UVC garantit une configuration facile avec installation automatique sans pilote sous Windows (7 & up), Mac (10.11 & up) et Linux (4.x LTS) ; Compatible avec DirectShow et QuickTime
- APPLICATIONS: Enregistrement des vidéos conférences (par ex. Teams/Zoom) ou flux de caméras (de sécurité) avec le logiciel incl. ou tiers (OBS); Diffusion en direct sur YouTube/plateformes avec RTSP;
- PORTABLE ET DURABLE: enregistreur d'écran compact et léger en aluminium; facile à déployer dans une salle de contrôle/classe ou studio d'enregistrement; connectez directement à un pc portable/de bureau
- COMPATIBILITÉ : carte d'acquisition vidéo externe avec logiciel Stream Catcher (Windows); conforme HDCP, n'enregistrera pas de contenu protégé comme la vidéo source des Blu-ray ou la sortie d'un Mac

Prominence

Politique de garantie	2 Years
Description CDW 75 - 1st Line	StarTech.com HDMI to USB C Video Capture Device - UVC 1080p 60fps Recorder

Matériel

Entrée AV	HDMI
-----------	------

Sortie AV	USB
Prise en charge audio	Oui
Normes de l'industrie	MPEG4 (H.264) USB Video Class (UVC)
ID du chipset	Mstar - MST3363CNK-170

Performance

Résolutions numériques max.	1920 x 1080 60 images par seconde
Résolutions prises en charge	1920 x 1080, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600
Prise en charge grand écran	Oui
Spécifications audio	Audio stéréo 2 voies

Connecteur(s)

Connecteur A	HDMI (19 broches)
	Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
Connecteur B	USB Type-B (9 broches) USB 3.0

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® 7, 8, 8.1, 10
	macOS® 10.11 à 10.15
	Linux 4.x (versions LTS uniquement)

Notes spéciales / Configuration

Remarque	Un ordinateur prenant en charge la norme USB 3.0 ou supérieure est nécessaire. Ce produit ne fonctionne pas avec les contrôleurs USB 2.0 ou 1.1.
----------	--

Conditions environnementales

Température de	0°C to 40°C
----------------	-------------



fonctionnement

Température de stockage -5°C to 40°C

Humidité Humidité relative de 20~80 %, sans condensation

Caractéristiques physiques

Couleur Silver & Black

Longueur du produit 3.6 in [92.0 mm]

Largeur du produit 2.4 in [60.0 mm]

Hauteur du produit 0.9 in [23.0 mm]

Poids du produit 3.0 oz [86.0 g]

Informations d'emballage

Package Length 8.5 in [21.5 cm]

Package Width 18.5 in [47.0 cm]

Package Height 18.5 in [47.0 cm]

Poids brut 13.8 oz [392.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet

- Carte d'acquisition
- Câble USB-C vers USB-B (1 m)
- Câble USB-A vers USB-B (1 m)
- Câble HDMI (1 m)
- Guide de démarrage rapide

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

